

# La puissance du Cloud



Le **TASKalfa MZ2501ci** est un multifonction couleur A3 alliant performance, simplicité et connectivité Cloud avancée. Grâce à ses solutions Cloud intégrées, il facilite la gestion et le partage des documents, où que vous soyez. Son écran tactile de 10,1 pouces, sa vitesse de 25 pages par minute et ses fonctions de capture intelligentes en font un outil puissant pour les environnements de travail modernes et connectés.



**TASKalfa MZ2501ci**

**Multifonction Laser A3 Couleur**

**Jusqu'à 25 ppm en couleur et monochrome**

**Solutions Cloud intégrées**

**Sécurité avancée et fonctions d'IA**

# Caractéristiques techniques TASKalfa MZ2501ci

## INFORMATIONS GENERALES

**Technologie :** laser couleur KYOCERA

Plateforme de solutions HyPAS™

**Panneau de commande :** écran tactile résistif couleur de 25,65 cm (10,1 pouces), haut-parleur pour les notifications de travaux, pivotant 15-90°

**Vitesse d'impression :** Jusqu'à 25/12 pages A4/A3 par minute

**Vitesse d'impression recto-verso :** 25 pages A4 par minute

**Résolution de l'impression :** équivalent 4800 x 1200 dpi

**Résolution de scan/copie :** 600 x 600 dpi

**Temps de préchauffage (mise en marche) :** env. 18 secondes

**Temps de sortie (première impression) :** 7/9,2s en mono/couleur

**Temps de sortie (première copie) à partir du chargeur de documents :** 7,4/9,8 sec en mono/couleur ; à partir de la vitre d'exposition : 6,4/8,5 sec en mono/couleur

**Processeur :** ARM A53 (Quad Core) 1.6 GHz

**Mémoire :** standard 4 Go RAM + 64 Go SSD, maxi 320 Go ou 1 To HDD en option

**Interfaces standard :** 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Ethernet Gigabit (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Wi-Fi en option (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements pour serveur d'impression ou carte fax, emplacement pour un réseau local sans fil (LAN) et emplacement carte SD, NFC

**Dimensions (L x P x H) :** unité principale 602 x 665 x 790 mm

**Poids :** 90 Kg

**Alimentation :** AC 220-240V, 50/60 Hz

**Consommation électrique :**

En impression : 450W, en copie : 450W, en attente : 45W, mode faible consommation : 40W, en veille : 0,5W

**Niveau sonore (ISO 7779) :**

**En copie/impression :** 48 dB(A) LpA

**En attente :** 31,7 dB(A) LpA

**Normes de sécurité :** TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

## GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions d'environnement normales.

**Capacité d'entrée papier :**

Bac polyvalent de 150 feuilles, 52-300 g/m<sup>2</sup> (bannière 136-163g/m<sup>2</sup>), A6R-SRA3, 320 x 450 mm), personnalisé (98 x 148 à 297 x 457,2mm), bannière max. 305 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52-300 g/m<sup>2</sup>

(magasin 1 : A6 au A4R maxi, magasin 2 : A6R au SRA3)

**Capacité max. en entrée avec options :** 7150 feuilles A4

**Recto-verso standard :** A6R-SRA3, 60-256g/m<sup>2</sup>

**Capacité en sortie :** standard 500 feuilles face dessous, max. 5000 feuilles avec les options.

## FONCTIONS D'IMPRESSION

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE

**Émulations :** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible

PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS,

impression directe des PDF

**Systèmes d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417).

**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, multiexemplaires avec premier jeu d'essai, impression privée, stockage permanent ou temporaire des travaux et gestion des tâches, super résolution par Intelligence Artificielle.

**Impression mobile :** application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct (en option), MyPanel, Microsoft Cloud printing.

## FONCTIONS DE COPIE

**Format maxi. des originaux :** A3/ledger

**Copie en continu :** 1-9999

**Zoom :** 25-400 % par tranche de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions/5 agrandissements

**Modes d'exposition :** Manuel (17 étapes)

**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte

**Fonctionnalités :** 1 scan/copie multiple, tri électronique, fonctions 2-en-1, 4-en-1 et 8-en-1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, décalage des marges, changement automatique de magasin, copie de carte d'identité, effacement et surlignage de l'écriture manuscrite par I.A., protection des documents confidentiels.

## FONCTIONS DE NUMÉRISATION

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB, Scan vers boîte de documents, Réseau TWAIN, numérisation WSD, numérisation WSD (driver WIA), numérisation DFS, numérisation DSM, effacement et surlignage de l'écriture manuscrite, prévention des défauts de l'image, ID scan

**Vitesse de numérisation :** 200 ipm (A4, R/V, 300 dpi, DP-7160, DP-7170)

**Résolution de numérisation :** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 256 niveaux de gris

**Format de numérisation maxi :** A3, Ledger

**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, texte fin, lignes fines, optimisation pour OCR

Types de fichiers : PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF

interrogeable et en option prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, Open XPS

## FONCTIONS FAX (EN OPTION)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33,6 Kbps max.

**Vitesse de transmission :** Max. 3 secondes (JBIG)


Vitesse de balayage : env. 2 secondes

**Format maximal des originaux :** A3, Ledger, bannière jusqu'à 1 600 mm

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Fonctions :** fax réseau, transmission et réception en rotation, transmission réception cryptées, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, Internet-fax en option, double carte fax en option.

## Fiche de configuration TASKalfa MZ2501ci



## Différentes configurations



DP-7140  
PF-7140



DP-7150  
PF-7140  
DF-7120 + AK-7110



DP-7160  
PF-7150 + PF-7120  
DF-7140 + AK-7110  
MT-730(B)