

Conçue pour les petites équipes qui voient grand.

Imprimante multifonctions couleur
Xerox® ZC364



Voici l'imprimante multifonctions couleur Xerox® ZC364.



Que vous dirigiez une petite entreprise ou une équipe délocalisée, vos objectifs restent ambitieux. Vos journées exigent un appareil qui fonctionne avec fiabilité — sans accroc ni interruption, ce qui signifie que vous avez besoin d'une imprimante qui fait avancer votre activité, pas d'une qui la ralentit.

Voici l'imprimante multifonctions couleur Xerox® ZC364. Compacte, sécurisée et offrant des performances de haute qualité pour garantir que les équipes restent connectées et productives, où que le travail se déroule.

CONCEPTION INTELLIGENTE POUR UNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR SUPÉRIEURE

L'application Xerox® Easy Assist vous permet de vous mettre au travail rapidement grâce à une configuration et une gestion simples de l'imprimante directement depuis votre téléphone mobile. S'y ajoute l'écran tactile intuitif qui rend les tâches quotidiennes et les fonctions faciles d'accès et d'utilisation.

PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ ET MOBILITÉ

Les capacités d'impression mobile et sans fil permettent de travailler où que ce soit, sans câblage réseau. La compatibilité avec AirPrint, Mopria et Chromebook garantit une impression fluide depuis pratiquement n'importe quel appareil.

METTEZ EN VALEUR VOS IMPRESSIONS

Comptez sur une qualité d'impression nette et professionnelle, et des couleurs éclatantes qui véhiculent efficacement votre message et rehaussent votre image auprès de vos clients, partenaires et collègues.

PLUS DE PRODUCTIVITÉ, MOINS D'ATTENTE

Rationalisez les flux de travail et boostez la productivité grâce à des applications qui s'intègrent parfaitement à vos systèmes existants. Numérisez, capturez et distribuez facilement les documents avec la fonctionnalité d'impression à la demande, et créez des fichiers interrogeables et modifiables en toute simplicité.

COMPTEZ SUR UNE DISPONIBILITÉ MAXIMALE, EN PERMANENCE

Cet appareil est conçu pour offrir des performances constantes, fiables et silencieuses, jour après jour. Il offre de grandes capacités dans un format compact, avec une courbe d'apprentissage minimale.

UNE SÉCURITÉ QUI TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS

Conçues avec une protection multicouche, les imprimantes Xerox® sécurisent vos appareils et vos données grâce à un chiffrement avancé, un micrologiciel sécurisé et une authentification utilisateur — y compris l'authentification par carte pour une sécurité renforcée — ainsi qu'une architecture tournée vers l'avenir, conçue pour prendre en charge les futurs standards de cryptographie post-quantique activés par le matériel, pour que vos informations confidentielles soient en sécurité aujourd'hui et prêtes pour demain.

CONÇUE DANS UNE OPTIQUE DE RECYCLAGE ET D'EFFICACITÉ

Cette imprimante est fabriquée avec plus de 50 % de plastique recyclé post-consommation (PCR) et intègre des fonctionnalités d'économie d'énergie. Elle est certifiée ENERGY STAR® et enregistrée EPEAT®, et permet le recyclage via le programme de collecte de cartouches Xerox, lorsque disponible.



Des capacités qui facilitent le travail.



Imprimante multifonctions couleur Xerox® ZC364

- 1 Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage fait gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents recto verso.
- 2 Écran tactile intuitif de type tablette, doté d'une interface inclinable 4,3 pouces.
- 3 Le magasin 250 feuilles accepte des formats de supports allant de 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces / 94 x 148 mm à 216 x 356 mm.
- 4 Le passage manuel 1 feuille accepte des formats de supports allant de 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces / 94 x 148 mm à 216 x 356 mm.
- 5 Le magasin 250 feuilles en option accepte des formats de supports allant de 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces / 94 x 148 mm à 216 x 356 mm.

Les accessoires en option incluent :



Disque de stockage intelligent (ISD)



Lecteur de carte



Support d'imprimante réglable



Armoire pivotante



Jusqu'à 2 magasins en option de 250 feuilles, pour une capacité totale de 751 pages



PLATEFORME XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La plateforme Xerox® Workflow Central apporte la puissance nécessaire pour surmonter les défis du quotidien — depuis n'importe quel PC ou appareil mobile. Nos outils d'automatisation des processus transforment en jeu d'enfant la conversion des fichiers et offrent des formats utilisables et exploitables, avec un accès immédiat, sécurisé, 24h/24 et 7j/7 sans contraintes géographiques.

Pour en savoir plus et l'essayer vous-même, allez sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/workflow-central.



APPLI XEROX® PRINT & SCAN EXPERIENCE

Vous avez du mal à imprimer et à numériser depuis vos systèmes Windows 10/11 et macOS ? Rationalisez les tâches répétitives, éliminez les processus fastidieux et accédez à la numérisation et à l'impression en toute simplicité, directement depuis votre PC ou votre ordinateur portable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solutions-logicielles/xerox-print-and-scan-experience-app.



APPLI XEROX® EASY ASSIST

Gérez facilement et en toute sécurité votre appareil en déplacement directement depuis votre téléphone mobile, avec un contrôle en temps réel des performances de l'imprimante et un accès instantané aux services d'auto-assistance, le tout sans l'aide du service informatique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.xerox.fr/fr-fr/application-professionnelle/xerox-easy-assist.

Imprimante multifonctions couleur

Xerox® ZC364

SPÉCIFICATIONS		XEROX® ZC364
Vitesse (jusqu'à) ¹		32 ppm 8,5 x 11 couleur/N&B ; 30 ppm A4 couleur/N&B
Vitesse de numérisation		Recto : 48/46 ppm 8,5 x 11/A4 N&B ; 21/20 ppm 8,5 x 11/A4 couleur ; Recto verso : 96/92 ipm 8,5 x 11 /A4 N&B ; 42/40 ipm 8,5 x 11 /A4 couleur
Volume mensuel ²		Jusqu'à 75 000 pages/mois
Vitesse du processeur		1,2 GHz
Mémoire/ stockage		2 Go RAM/Option : Disque de stockage intelligent (ISD) de 128 Go
Connectivité		USB 2.0 Haute vitesse (Type B arrière ; Type A avant et arrière) Ethernet Gigabit, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Poids et dimensions (sans emballage) (H x l x P)		13,6 x 16,2 x 15,8 po/44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg.
Résolution de copie et d'impression		Copie : 600 x 600 ppp (Max) Impression : Qualité couleur 4800 (2400 x 600 ppp) 1200 x 1200 ppp (Max)
Délai de sortie de la première copie (aussi rapide que)		8,1 secondes N&B/8,5 secondes couleur
Délai de sortie de la première impression (aussi rapide que)		8,3 secondes N&B/8,6 secondes couleur
PDL		PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m, et PDF
Fonctions d'impression		Interface utilisateur à accès direct, qualité d'impression, type de travaux : standard, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto verso, orientation, assemblage, identifiants des travaux dans la marge, mode brouillon, N en 1, mise en page cahier, filigrane, état du magasin et du toner, rotation de l'image à 180 degrés, enregistrement des paramètres, paramètres Earth Smart
Impression mobile		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Numériser		Destinations de numérisation : Courriel, port USB avant, FTP, ordinateur connecté réseau ou USB, dossier Réseau Windows Formats de numérisation : PDF (PDF avec possibilité de recherche textuelle disponible via l'appli Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Télécopier		Compression MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie, qui comprend : télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé
Sécurité		Cryptographie post-quantique activée matériellement, mises à jour du micrologiciel signées numériquement, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (C305ae uniquement), WPA3, TLS 1.3, module cryptographique OpenSSL validé FIPS 140-3, gestion des certificats, réinitialisation sécurisée du mot de passe, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation fax/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse e-mail de l'expéditeur, restrictions de connexion, journal d'audit, Syslog
Pilotes d'imprimante		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print avec application de prise en charge de l'impression. Pour découvrir les informations les plus récentes sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et Téléchargements et spécifiez votre appareil sur le site web www.support.xerox.com/fr-fr/article/KB0014738
Services Cloud en option		Accomplissez davantage avec la plateforme Xerox® Workflow Central
GESTION DU PAPIER		
Bac principal		Jusqu'à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² ; formats personnalisés : 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/94 x 148 mm à 216 x 356 mm
Passage manuel		1 feuille ; formats personnalisés : 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/94 x 148 mm à 216 x 356 mm
Magasin de 250 feuilles en option (jusqu'à 2)		Jusqu'à 250 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² ; formats personnalisés : 3,7 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/94 x 148 mm à 216 x 356 mm
Sortie papier		Jusqu'à 100 feuilles de papier Bond 75 g/m ² /20 lb, face dessous
Types de papier		Standard, fin, épais, carte, étiquettes (étiquettes papier), enveloppe, papier coloré, en-tête, préimprimé, Bond, glacé, rugueux/coton, recyclé
Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage		Jusqu'à 50 feuilles de 20 lb Bond/75 g/m ² ; Formats personnalisés : 4,13 x 5,83 pouces à 8,5 x 14 pouces/105 x 148 mm à 216 x 356 mm
Grammages papier	Bac principal	Recto : 60 à 162 g/m ² ; Recto verso : 60 à 105 g/m ²
	Passage manuel	Recto : 60 à 200 g/m ² ; Recto verso : 60 à 105 g/m ²
	Magasin 250 feuilles	Recto : 60 à 200 g/m ² ; Recto verso : 60 à 105 g/m ²
Grammages papier	Chargeur automatique de documents recto verso (DADF) en un seul passage	60 à 90 g/m ²
Administration système		Serveur Web intégré Xerox®, Xerox® CentreWare® Web Software, alertes e-mail, Apple Bonjour®, appli Xerox® Easy Assist , appli Xerox® Print and Scan Experience , plate-forme Xerox® Workflow Central

ÉLÉMENTS FOURNIS

- Produit Xerox ZC364
- Capacité de démarrage pré-installée ; Cartouches d'impression CMY : capacité de 1 200 pages³ ; Cartouche noire : capacité de 2 000 pages³ ;
- Guide d'installation
- Fiche de sécurité produit
- Cordon d'alimentation

GARANTIE

1 an de garantie (selon la région)

CERTIFICATIONS

Pour consulter la liste de certifications la plus récente, consultez la page www.xerox.fr/bureau/latest/XOGFS-14F.pdf.

Consommables :

Bac à déchets : 15 000 pages	008R08165
------------------------------	-----------

Options :

Magasin 250 feuilles	097S05292
Disque de stockage intelligent (ISD)	097S05314
Armoire pivotante	097S05316
Support d'imprimante réglable	097S05315
Lecteur de carte	
- lecteur frontal sans contact USB TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- lecteur frontal sans contact USB TWN MultiTech-PI	497K25970

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/IEC 24734.

² Capacité maximale, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression. Pour de plus amples informations, visitez www.xerox.fr/bureau/latest/SUGPL-01F.pdf.